


Chapas Conidure



As Chapas Conidure são perfuradas, com furos triangulares cônicos. São fabricadas por processo especial que permite a execução de furos menores em relação à espessura da chapa, mesmo em materiais como aço inoxidável. O formato cônico de seus furos diminui a resistência à passagem, proporcionando um escoamento mais rápido. Este processo possibilita a fabricação de chapas em aço inoxidável de 0,5 mm de espessura com furos de 0,1 mm, superando em muito qualquer resultado possível com as chapas perfuradas comuns.

Resultados 1 - 36 de 36

Item #	Aço Inox Cone	Esp.	Abertura Mín.	Abertura Máx.	Avanços Mín.	Avanços Máx.
Conidure 2,50 - Esp. 0,30	2,5	0,3	0,2	0,3	0,85	1,4
Conidure 2,50 - Esp. 0,40	2,5	0,4	0,2	0,3	0,85	1,4
Conidure 2,50 - Esp. 0,30	2,5	0,5	0,2	0,3	0,85	1,4
Conidure 2,50 - Esp. 0,60	2,5	0,6	0,2	0,3	0,85	1,4
Conidure 2,50 - Esp. 0,80	2,5	0,8	0,2	0,3	0,85	1,4
Conidure 3,00 - Esp. 0,50	3	0,5	0,2	0,3	1,2	2
Conidure 3,00 - Esp. 0,60	3	0,6	0,2	0,3	1,2	2
Conidure 3,20 - Esp. 0,50	3,2	0,5	0,15	0,8	0,9	2
Conidure 3,20 - Esp. 0,60	3,2	0,6	0,15	0,8	0,9	2
Conidure 3,20 - Esp. 0,80	3,2	0,8	0,15	0,8	0,9	2
Conidure 3,50 - Esp. 0,50	3,5	0,5	0,2	0,3	1,2	3
Conidure 3,50 - Esp. 0,60	3,5	0,6	0,2	0,3	1,2	3
Conidure 3,50 - Esp. 0,80	3,5	0,8	0,2	0,3	1,2	3
Conidure 4,00 - Esp. 0,50	4	0,5	0,2	0,7	1,2	3
Conidure 4,00 - Esp. 0,60	4	0,6	0,2	0,7	1,2	3
Conidure 4,00 - Esp. 0,80	4	0,8	0,2	0,7	1,2	3
Conidure 4,00 - Esp. 1,00	4	1	0,2	0,7	1,2	3
Conidure 5,10 - Esp. 0,40	5,1	0,4	0,2	1	1,2	3
Conidure 5,10 - Esp. 0,50	5,1	0,5	0,2	1	1,2	3
Conidure 5,10 - Esp. 0,80	5,1	0,8	0,2	1,00	1,2	3
Conidure 5,10 - Esp. 1,00	5,1	1	0,2	1	1,2	3
Conidure 6,20 - Esp. 0,60	6,2	0,6	0,2	1,3	1,5	4
Conidure 6,20 - Esp. 0,80	6,2	0,8	0,2	1,3	1,5	4
Conidure 6,20 - Esp. 1,00	6,2	1	0,2	1,3	1,5	4
Conidure 6,20 - Esp. 1,20	6,2	1,2	0,2	1,3	1,5	4
Conidure 8,00 - Esp. 0,50	8	0,5	0,2	1,5	1,5	4
Conidure 8,00 - Esp. 0,60	8	0,6	0,3	1,5	1,5	4
Conidure 8,00 - Esp. 0,80	8	0,8	0,3	1,5	1,5	4
Conidure 8,00 - Esp. 1,00	8	1	0,3	1,5	1,5	4
Conidure 8,00 - Esp. 1,20	8	1,2	0,3	1,5	1,5	4
Conidure 10,00 - Esp 1,00	10	1	0,3	2	2	4
Conidure 10,00 - Esp 1,20	10	1,2	0,3	2	2	4
Conidure 10,00 - Esp 1,50	10	1,5	0,3	2	2	4

Conidure 16,00 - Esp. 1,00	16	1	0,5	5,6	2,5	5
Conidure 16,00 - Esp. 1,20	16	1,2	0,5	5,6	2,5	5
Conidure 16,00 - Esp. 1,50	16	1,5	0,5	5,6	2,5	5

Resultados 1 - 36 de 36